



# Rolety ZEWNĘTRZNE

BRAMY | **OKNA** | DRZWI | OGRODZENIA

# Roleta zewnętrzna **PROTECTA**

Rolety PROTECTA sprawiają, że najważniejsza przestrzeń dla Twojej rodziny jest nieustannie chroniona. Stąd ich nazwa pochodząca od „protect”, czyli „chronić”. Latem ochronią przed zbyt intensywnymi promieniami słońca, a zimą zatrzymają więcej ciepła w środku – dzięki temu oszczędzisz na klimatyzacji i ogrzewaniu. Ich odpowiednia konstrukcja dodatkowo wyciszy dźwięki dobiegające z zewnątrz i sprawi, że Twoja prywatna przestrzeń będzie prawdziwą oazą nawet w gęstej zabudowie. **Rolety PROTECTA** będą funkcjonalnym uzupełnieniem **okien PRIMO, DEVELO i FUTURO**.



#### IZOLACJA

Rolety PROTECTA chronią przed słońcem, chłodem, wiatrem i hałasem. Izolują wnętrze domu od wszystkiego, co może zakłócić spokój i bezpieczeństwo Twojej rodziny.



#### INTELIĞENTNE STEROWANIE

Dzięki funkcji smartCONNECTED możesz sterować automatycznymi roletami PROTECTA z poziomu smartfona. Jesteś w biurze, a chcesz zamknąć rolety, by ostre słońce nie przegrzało wnętrza? Zrób to zdalnie nie ruszając się z miejsca.



#### NOWOCZESNY DESIGN

Projekt rolet PROTECTA opiera się na ponadczasowej elegancji. Dzięki temu będą pasowały do każdego typu architektury. Najlepiej jednak będą wyglądały w zestawie z oknami, bramą i ogrodzeniem WIŚNIEWSKI

# Rolety dla Twojego domu **PROTECTA**

Systemy rolet zewnętrznych WIŚNIEWSKI zostały dopasowane do różnych potrzeb i etapów budowy. Możesz wybierać spośród kilku typów rolet, kilkunastu wersji kolorystycznych i szerokiej oferty akcesoriów. Stwórz produkt, który wpisze się w wymarzony projekt domu i odpowie na wszystkie potrzeby Twojej rodziny.



GWARANCJA  
SPOKOJU

# Typy rolet **PROTECTA**

## Roleta **PROTECTA P**

System rolet podtynkowych przeznaczony jest przede wszystkim do nowo budowanych domów. Można z nich skorzystać również w przypadku wykonywania nowej izolacji budynku lub modernizacji istniejącej - pod warunkiem dokonania odpowiednich zmian w obrębie nadproża.




1. Skrzynka rolety
2. Rura nawojowa
3. Napęd rolety
4. Pancierz z profili aluminiowych
5. Listwa dolna
6. Prowadnice

### Cechy charakterystyczne rolety

System podtynkowy dedykowany do montażu w budownictwie, gdzie konieczne jest odpowiednie przygotowanie nadproża.

- 6 sztuk lameli od góry jako lamele nieperforowane
- miękkie wieszaki stal/PVC z filcem
- listwa dolna o wysokości 51 mm
- zatyczki listwy dolnej ze zderzakiem stałym
- prowadnice z uszczelką szczotkową
- kłapa rewizyjna zabezpieczona nitami
- przy sterowaniu elektrycznym ustawiona górna pozycja krańcowa
- gumowy dławik dla przewodu
- zwijacz linki w kolorze: biały / brąz
- kątownik tynkowy do zabudowy 15 mm



## Roleta **PROTECTA A**

Protecta A to zewnętrzne rolety adaptacyjne. Są przeznaczone do budynków, w których zamontowano już okna oraz tych, gdzie z różnych względów nie można skorzystać z innych systemów roletowych. Odpowiednio dobrany kolor skrzynki sprawi, że będą pasowały do wybranych wcześniej okien.




1. Skrzynka rolety
2. Rura nawojowa
3. Napęd rolety
4. Pancierz z profili aluminiowych
5. Listwa dolna
6. Prowadnice

### Cechy charakterystyczne rolety

System podtynkowy dedykowany do montażu na istniejących oknach lub na elewacji.

- 6 sztuk lameli od góry jako lamele nieperforowane
- miękkie wieszaki stal/PVC z filcem
- listwa dolna o wysokości 51 mm
- zatyczki listwy dolnej ze zderzakiem stałym
- prowadnice z uszczelką szczotkową
- kłapa rewizyjna zabezpieczona nitami
- przy sterowaniu elektrycznym ustawiona górna pozycja krańcowa
- gumowy dławik dla przewodu
- zwijacz linki w kolorze: biały / brąz



# Typy rolet **PROTECTA**

## Roleta **PROTECTA N**

**System rolet nadstawnych ze skrzynką PVC** jest rozwiązaniem stosowanym głównie w nowych domach. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z niego w istniejących budynkach – np. przy wymianie stolarki. Skrzynkę tych rolet umieszcza się bezpośrednio nad oknem – nie jest więc widoczna z zewnątrz.




1. Skrzynka rolety
2. Rura nawojowa
3. Napęd rolety
4. Pancierz z profili aluminiowych
5. Listwa dolna
6. Prowadnice


### Cechy charakterystyczne rolety

System podtynkowy dedykowany do montażu na istniejących oknach lub na elewacji.


- 6 sztuk lameli od góry jako lamele nieperforowane
- miękkie wieszaki stal/PVC z filcem
- listwa dolna o wysokości 51 mm
- bufony listwy dolnej 30 mm, przy MKT 18 mm
- prowadnice z uszczelką szczotkową
- możliwość podcięcia prowadnic pod kątem 5°
- przy sterowaniu elektrycznym ustawiona górna pozycja krańcowa
- gumowy dławik dla przewodu
- zwijacz linki w kolorze: biały/brąz
- kotwy montażowe
- łącznik pokrywy bocznej do ramy okiennej



■ Skrzynka zaokrąglona z nawiewnikiem



■ Skrzynka prosta z nawiewnikiem



## Roleta **PROTECTA S**

**Rolety Protecta S to system rolet nadstawnych** ze skrzynką styropianową, mogą być zastosowane zarówno w nowo budowanych obiektach, jak również przy modernizacji budynków istniejących, podczas wymiany stolarki okiennej. Skrzynka została wykonana z materiału charakteryzującego się bardzo dobrymi właściwościami termicznymi, podczas montażu jest ona umieszczana nad oknem.




1. Skrzynka rolety
2. Rura nawojowa
3. Napęd rolety
4. Pancerz z profili aluminiowych
5. Listwa dolna
6. Prowadnice

### Cechy charakterystyczne rolety

System podtynkowy dedykowany do montażu na istniejących oknach lub na elewacji.

- 6 sztuk lameli od góry jako lamele nieperforowane
- miękkie wieszaki stal/PVC z filcem
- listwa dolna o wysokości 51 mm
- bufony listwy dolnej 30 mm,
- prowadnice z uszczelką szczotkową
- możliwość podcięcia prowadnic pod kątem 5°
- przy sterowaniu elektrycznym ustawiona górna pozycja krańcowa
- gumowy dławik dla przewodu
- zwijacz linki w kolorze: biały/brąz
- kotwy montażowe
- łącznik pokrywy bocznej do ramy okiennej




# Wyposażenie rolet zewnętrznych

## Automatyka **PREMIUM** Somfy

**Silnik kablony** z detekcją przeszkód  
(Somfy Solus P&P VVF)

**Silnik kablony** z mechanicznymi  
krańcówkami (Somfy Solus 2PA)




**Hybrydowy silnik kablony-radiowy**

Dwa rodzaje sterowania – przewodowe i radiowe, automatyczne wykrywanie kierunku obrotu oraz możliwość automatycznej lub stałej regulacji położenia krańcowych (Somfy RS100 io Hybrid)

**Silnik radiowy io**

Automatyczne wykrywanie kierunku obrotu oraz możliwość automatycznej lub stałej regulacji położenia krańcowych (Somfy RS100 io)

**Silnik radiowy io** z detekcją przeszkód i automatycznymi krańcówkami (Somfy Oximo io)



Wieszak samoblokujący  
Somfy LOCK TO PLAY



Situo io II piloty marki  
Somfy w technologii io



Smoove 1 io - kanałowy  
radiowy nadajnik naścienny

## Automatyka **STANDARD** Aluprof

**Silnik kablony** z mechanicznymi  
wyłącznikami krańcowymi, sterowane  
za pomocą przełącznika klawiszowego.

**Silnik kablony z przeciążeniem**  
z wbudowanymi elektronicznymi  
wyłącznikami krańcowymi, sterowane  
za pomocą przełącznika klawiszowego.



**Silnik radiowy z wbudowanym**

**odbiornikiem** i mechanicznymi  
wyłącznikami krańcowymi, sterowane  
za pomocą nadajników radiowych z  
serii DC.

**Silnik radiowy z wbudowanym odbiornikiem**


i elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi,  
sterowane za pomocą nadajników radiowych  
z serii DC. Możliwość podpięcia przełącznika  
dzwonkowego.




## Rodzaje **PANCERZY**



Pancerz perforowany



Pancerz nieperforowany



Pancerz bez perforacji zapewnia pełną izolację od wiatru i słońca. Natomiast wersja perforowana po rozszczelnieniu umożliwia wentylację pomieszczenia przy zasuniętej roletcie. Perforacje pozwalają dodatkowo na delikatne doświetlenie wnętrza domu.

### Rodzaje pancerzy

**Pancerz PA39** – max. pow. 6 m<sup>2</sup>, max szer. – 3200 mm,  
**Pancerz PA43** – max. pow. 9 m<sup>2</sup>, max szer. – 3300 mm.



# Żyj wygodniej ze smartCONNECTED

Zarządzaj domem z produktami WIŚNIEWSKI automatycznie, gdziekolwiek jesteś.



## TWOJE KORZYŚCI Z APLIKACJĄ

### KOMPATYBILNOŚĆ

sterujesz bramą, drzwiami, roletami i nie tylko

### BEZPIECZEŃSTWO

chronisz aplikację indywidualnym kodem dostępu

### ASYSTENT GŁOSOWY

sterujesz urządzeniami domowymi za pomocą głosu po podłączeniu asystenta głosowego Google

### ZDALNA KONTROLA

zarządzasz domem, sprawdzasz stan i automatyzujesz inteligentne urządzenia domowe z każdego miejsca

Rolety z inteligentnym sterowaniem smartCONNECTED to rolety, które można kontrolować zdalnie za pomocą smartfona lub tabletu. Dzięki temu można łatwo regulować dostęp światła i prywatność w pomieszczeniu, bez konieczności fizycznego dotknięcia rolet. Centrala smartCONNECTED Box łączy wszystkie domowe urządzenia w jednym systemie inteligentnego sterowania. Jego częścią mogą stać się bramy, okna, drzwi i rolety WIŚNIEWSKI oraz wiele innych elementów domu korzystających z technologii io homecontrol.




## smartCONNECTED Box

smartCONNECTED Box to centrala, która łączy wszystkie domowe urządzenia w jednym systemie inteligentnego sterowania. Jego częścią mogą stać się bramy, okna, drzwi i rolety WIŚNIEWSKI oraz wiele innych elementów domu korzystających z technologii io homecontrol – między innymi żaluzje i rolety wewnętrzne.



## TaHoma Switch



Z TaHoma Switch sterujesz urządzeniami w Twoim domu przy pomocy smartfona, tabletu lub komputera. Przejrzysta grafika i intuicyjny system sprawiają, iż jest to rozwiązanie dla każdego. Dodatkowo, natychmiastowa informacja zwrotna daje Ci poczucie pewności, że zadania zostały wykonane poprawnie i nie napotkały na żadną przeszkodę.



# Kolorystyka

Oprócz typu rolet, możesz wybrać odpowiedni kolor, który będzie pasował do okien w Twoim domu. Rolety PROTECTA WIŚNIEWSKI mogą być wykonane w aż 22 wersjach kolorystycznych. Skorzystaj również z dodatkowych opcji wyposażenia i wykonania – by jeszcze bardziej dopasować je do swoich potrzeb.

## Pancerze rolet



Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą. (1) UWAGA ! Kolory dostępne tylko w panczerzu Pa39. (2) Kolory dostępne tylko w panczerzu BP41R.





DESIGN

# Rolety WIŚNIEWSKI

## Inspiracje





## Bezpieczny dom ze smartCONNECTED



ZESKANUJ MNIE!



Wybierz  
**OKNA NA** 

Przekonaj się, że okna WIŚNIEWSKI to najlepszy wybór dla Ciebie i Twojego domu.

Szczegóły na: [www.wisniowski.pl/dla-domu/drzwi-i-okna](http://www.wisniowski.pl/dla-domu/drzwi-i-okna)

## Zakupy na raty

Marzenia najlepiej realizować kompleksowo, oszczędzając czas! Wybierz doskonały zestaw bram, okien, drzwi i ogrodzenia, a za całość zapłać w wygodnych ratach. **Partnerów Handlowych WIŚNIEWSKI z programem ratalnym** znajdziesz na naszej stronie internetowej.

## Zakupy online

Już teraz nasze  
**bramy, okna,  
drzwi i ogrodzenia**  
dostępne w ofercie  
**ONLINE!**



[sklep.wisniowski.pl](http://sklep.wisniowski.pl)



**WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.**

33-311 Wielogłowy, Polska

 /wisniowski\_official

 /wisniowski.group

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 04/23/PL

