WIŚNIOWSKI

Perfektion bis ins Detail

Garagentore
FÜR PRIVATBEREICH

TORE | FENSTER | TÜREN | ZAUNSYSTEME

www.wisniowski.de

Herzlich willkommen in der Welt der Garagentore von WIŚNIOWSKI

Garagentore von WIŚNIOWSKI verbinden robuste Konstruktion mit zeitlosem Design und Ihre Sicherheit mit hohem Komfort. Entdecken Sie, wie innovative Technik das Leben leichter macht.

In der Welt der Garagentore von WIŚNIOWSKI finden Sie Lösungen für jedes Projekt. Unabhängig davon, was Sie benötigen, können Sie sich der hohen Qualität und der perfekten Anpassung an Ihre Bedürfnisse sicher sein.

WIŚNIOWSKI–Garagentore sind energieeffizient und schützen vor Wärmeverlusten. Sind Sie auf der Suche nach Produkten für die Thermomodernisierung? Unsere Tore sind die perfekte Wahl.

5

bis zu 5 Jahre
Garantie



UniPro

Garantie mind. 25 000 Zyklen *

Standardmäßig Automatik vorbereitet für **Smart Home**

Verzinkte **Konstruktion**

Paneel **40 mm**

Up=0,48 W/m²K

Gelagerte Rollen

–

–

–

* min. 20 000 für Tore mit Zugfedern

Klasse
Standard

UniTherm	PRIME
Garantie mind. 25 000 Zyklen	**Garantie** mind. 25 000 Zyklen
Standardmäßig Automatik vorbereitet für **Smart Home**	Standardmäßig Automatik vorbereitet für **Smart Home**
Verzinkte **Konstruktion**	**Konstruktion** verzinkt und **pulverbeschichtet**
Paneel **INNOVO 60 mm**	Paneel **INNOVO 60 mm**
Up=0,33 W/m²K	Up=0,33 W/m²K
Doppelt gelagerte Rollen	**Doppelt** gelagerte Rollen
Flexible **Zwischenpaneel-Abdeckungen**	Flexible **Zwischenpaneel-Abdeckungen**
Doppelte Bodendichtung	Zweikammer-Bodendichtung
-	Optische **Schutzeinrichtungen und Schutzsysteme** für mechanische Elemente
☆ ☆	☆ ☆ ☆
Klasse **Premium**	Klasse **Exklusiv**

PRIME

Entdecken Sie Perfektion bis ins Detail. PRIME vereint höchste Sicherheit, exklusives Zubehör und umfangreiche Personalisierungsmöglichkeiten. Es ist ein Tor wie Ihr Zuhause – einzigartig und individuell.

Einbruchschutz
RC2

Hervorragende
Wärmedämmung 0,33 W/m²K

Höchster
Sicherheitsgrad

Mind. **25 000**
Torzyklen

Hervorragende
Designästhetik

Sicherheit
auf höchstem Niveau

Klasse **Exklusiv**

PRIME ist ein exklusives Sektionaltor der neuen Generation. Sein Design basiert auf der Idee: jedes kleinste Teil zählt. Dank unserer Liebe zum Detail erhalten Sie ein einzigartiges Produkt. Voller außergewöhnlicher Lösungen, einzigartiger Komponenten, unvergleichlich in Design und Technologie. Ihre Garage ist nicht mehr nur ein Abstellraum – sie ist ein Teil Ihres Hauses, den Sie mit einem Gragantor PRIME pflegen werden.

Energieeffizienz

Moderne Automatik
Intelligente Antriebe
METRO Smart io oder SPARK

Lackierte Konstruktionselemente – wenn der optische Aspekt zählt

Perfektion in der Ausführung – flexible Abdeckungen zwischen den Paneelen schützen die Scharniere und garantieren ein harmonisches Erscheinungsbild des Torblattes

Raffinierte Details – das Sicherheitssystem sorgt für Ihren Komfort und Ihren Seelenfrieden

Paneel INNOVO 60 mm
sorgt für eine hervorragende Wärmedämmung

Sicher und warm

Optische Schutzeinrichtungen

Schutzsysteme für mechanische Elemente

Zweiblättrige Dichtung in der Blende



Umfangsdichtung (zweiblättrig)

Zweikammer-Bodendichtung

Oberes Aluminiumprofil mit Dichtung

Einzigartig: PRIME Black Edition.

Eine Garage, die innen und außen schön ist? PRIME Black Edition ist ein einzigartiges Garagentor **mit einer schwarz lackierten Innenseite**, die mit einer fast unbegrenzten Anzahl von Farbvarianten auf der Außenseite kombiniert werden kann. Das bedeutet absolute Freiheit bei der Personalisierung.

Mehr Informationen über die PRIME-Tore finden Sie hier

UniTherm

Ein warmes Zuhause ist nicht nur eine Garantie für den täglichen Komfort. Es bedeutet auch deutliche Einsparungen beim Heizen. Sichern Sie sich diese mit einem warmen Garagentor UniTherm.

Mind. **25 000** Torzyklen

Hervorragende **Wärmedämmung 0,33 W/m²K**

Höchster **Sicherheitsgrad**

Einbruchschutz **RC2**

Moderne Lösung
für die Garage

Klasse **Premium**

UniTherm ist ein Tor der PREMIUM–Klasse – entwickelt für anspruchsvolle energieeffiziente und passive Bauweise. Die warme Konstruktion der INNOVO–Paneele wird Ihnen helfen, Ihre Heizkosten zu reduzieren – das UniTherm ist über 20% wärmer als der Marktstandard! Für das UniTherm empfehlen wir einen Antrieb MOTO io, METRO Smart io oder SPARK – das perfekte Set für Ihr Zuhause!

Energieeffizienz

Lebensdauer über Jahre – Federsystem für 25.000 Zyklen ausgelegt

Zwischenpaneel–Abdeckungen – schützen und verschönern

Paneel INNOVO 60 mm ermöglicht eine hervorragende Wärmedämmung

Die doppelte Bodendichtung passt sich perfekt dem Boden an und schützt die Garage vor dem Eindringen von Schmutz und reduziert gleichzeitig den Wärmeverlust

Funktionalität und Sicherheit

Die doppelt gelagerten Rollen sorgen für einen ruhigen Lauf des Torblattes.

Flexible Dichtungen zwischen den Paneelen erhöhen die Dichtigkeit und verdecken die Scharniere.

Überlastungsschutz: Stößt das Tor auf ein Hindernis, stoppt es automatisch und fährt zurück.

Lichtschranken (optional) schützen vor unkontrollierter Torblattbewegung wenn sich ein Hindernis im Fahrbereich des Tores befindet.



Integrierte Federbruchsicherung – Sicherheitsgarantie.

Die sichere Form des Paneels schützt vor dem Fingereinklemmen.

INNOVO

Einzigartige Paneelkonstruktion (60 mm) ermöglicht hervorragende Wärmeübertragungsparameter im Garagentor.

Erfahren Sie mehr über die Tore UniTherm

UniPro

Es verbindet präzise Verarbeitung mit einer breiten Palette an Modellen, Strukturen, Farben oder dekorativen Applikationen. Dadurch können die Tore UniPro sowohl an moderne Gebäude als auch an traditionelle Häuser angepasst werden.

Hohe **Wärmedämmung**
0,48 W/m²K

Höchster
Sicherheitsgrad

Höchster
Sicherheitsgrad

Mind. **25 000**
Torzyklen

Das Beste
im Standard

Klasse **Standard**

Das UniPro ist ein universelles Tor, das sich sowohl für Garagen im Baukörper als auch für freistehende Garagen eignet. Wählen Sie aus fünf verschiedenen Sickentypen, vier Strukturen, Verglasungen, hunderten von Farben, verschiedenen Konstruktionsarten und sogar 43 Folien. Dank seiner einfachen und bewährten Konstruktion ist es zuverlässig und leicht zu montieren, was Ihnen viel Zeit und Geld sparen wird.

Energieeffizienz

Qualität, der Sie vertrauen können



Zweiblättrige umlaufende Dichtung für eine effektive Verbesserung der Wärmedämmung.

Geräuscharme gelagerte Führungsrollen – sorgen für eine leise Bewegung des Flügels.

Integrierte Federbruchsicherung – Sicherheitsgarantie.

Seilbruchsicherung – Standard für Tore ab 9 m².

Überlastungsschutz – wird ein Hindernis angetroffen, hält das Tor automatisch an.

Kippfunktion des oberen Paneels* – mit diesem Paket kann das oberste Paneel des Garagentores gekippt werden, ohne dass das Tor angehoben werden muss.
*Zusatzoption

SCHLUPFTÜR BEIM UniPro

– es ist eine Option, die die Funktionalität Ihrer Garage erhöht und garantiert Komfort im täglichen Gebrauch. Die ästhetisch gestaltete Schlupftür ist eine funktionelle Lösung für eine Garage ohne Nebeneingang. So müssen Sie nicht das gesamte Tor öffnen, um ins Innere zu gelangen. Das bedeutet Energie- und Zeitersparnis.

PANEEL HORIZON

– bedeutet eine der interessantesten Optionen bei WIŚNIOWSKI-Garagentoren. Die schlanke und äußerst elegante Verglasung ist ein Designelement des Tores und beleuchtet gleichzeitig praktisch den Garageninnenraum. Diese dezente Ergänzung erhält ein neues Gesicht: in der Ausführung mit LED-Beleuchtung.

Erfahren Sie mehr über die Tore UniPro

RenoSystem SNP und SSt
maßgeschneiderte Renovierung

Unser Ziel ist es, die Garagen noch moderner, energieeffizienter und komfortabler zu machen. Dank des Renovierungssystems können moderne Sektionaltore von WIŚNIOWSKI in bestehende Garagenöffnungen montiert werden – auch bei komplizierten Einbaubedingungen – ohne Sturz oder Seitenräume.

Renovierung
ohne Einschränkungen.

- Sonderkonstruktion für den Einbau bei fehlendem Sturz oder Seitenraum
- Abdeckungen von Paneelen zum Ausgleich von Wandflächen
- Breite Palette an Lösungen für unterschiedliche Montageherausforderungen
- Passende Montagemöglichkeiten mit Blende vor, hinter oder in der Öffnung

Sicherheit

Universelle Montage

Abdeckungen in der gleichen Farbe wie das Torblatt – für ein besseres optisches Erscheinungsbild.

Mehr Details zu Renovierungslösungen

Montage hinter der Öffnung –
Abdeckung hinter der Öffnung

Montage in der Öffnung –
Abdeckung in der Öffnung

Montage in der Öffnung –
Abdeckung vor der Öffnung



UniPro SNP 2.0

Ideale Lösung für die Renovierung

Sektionaltor UniPro SNP 2.0 ist für Gebäude mit niedrigem Sturz konzipiert, in denen der Platz unter der Decke nicht ausreicht, sowie für Garagen mit engen Seitenräumen, die den Einbau von Standardlösungen nicht zulassen.

Zuverlässige Konstruktion
und Steuerung

• Das Produkt ist in einer manuellen oder automatischen Version mit Antrieb METRO, MOTO oder SPARK erhältlich.

• Die Sturzhöhe von UniPro SNP 2.0 sollte betragen: mindestens 90 mm (manuelle Version)/ 100 mm (automatische Version mit Antrieb MOTO/METRO) / 120 mm (mit Antrieb SPARK). Das Produkt ist ideal für freistehende, Hinterhof–, Renovierungs– und neue Garagen.

• Ein spezielles Set von Winkeln ermöglicht den Einbau des Tores auch in engen Seitenräumen mit Blenden in der Öffnung und verleiht ihm von außen ein ästhetisches Aussehen.

• UniPro SNP 2.0 ist standardmäßig mit Abdeckungen ausgestattet, die immer in der Farbe des Torblattes lackiert sind.

Suchen Sie ein Tor, das jahrelang hält? Dann ist es eine gute Wahl, weil eine der wichtigsten Komponenten des Tores UniPro – das Zugfedersystem – für 20 000 Öffnungs– und Schließzyklen ausgelegt ist. Geht man von vier Zyklen pro Tag aus, bedeutet das **bis zu 14 Jahre störungsfreien Betrieb**.

Seitliche Dichtung + Abdeckung in der Torfarbe für noch bessere Abdichtung und perfekte Optik.

Die Führungsschienen sind mit der Zarge verschraubt und können vor Ort eingestellt werden.

Universelle Montagemethode mit der Möglichkeit, Abdeckungen in der Öffnung zu befestigen.

Pfeil auf der Höhe von 950 mm für eine ideale Montage der Konstruktion.

Doppelte Befestigungslöcher erleichtern die Wandmontage.

Gelagerte Führungsrollen sorgen für die richtige Torbewegung.

Automatik
Perfektion in Bewegung

Automatische Garagentore sind die funktionellste Lösung für Ihr Zuhause. Ein hochwertiger Antrieb verbessert den Komfort in der Garage, erhöht die Sicherheit und ermöglicht die Fernsteuerung von fast überall auf der Welt.

Die wichtigsten Arbeiten an Ihrem motorisierten Garagentor sollten Sie nur vertrauenswürdigen Fachleuten überlassen, deren Fachwissen Ihnen über Jahre hinweg Sicherheit garantiert.

Vergleichen und wählen Sie
Ihren Garagentorantrieb

METRO Smart io
- Einfache Programmierung
- Vier-Kanal-Sender PULSAR io
- Wandsender 3CH
- Funkweg io
- Codetastatur KEYPAD 2
- Signallampe
- Amperometrische Hinderniserkennung
- Es können Lichtschranken angeschlossen werden
- Es kann eine mechanische Verriegelung des Laufwerks montiert werden
- Es kann eine Batterie für die Notstromversorgung angeschlossen werden
- Es kann eine zusätzliche Beleuchtung angeschlossen werden
- Schiene mit Kette oder Zahnriemen
- Smart Home – drahtloses System
- Garantie EXTENDED CARE – 5 Jahre

MOTO io
- Einfache Programmierung
- Zwei-Kanal-Sender PULSAR io
- Wandsender3CH
- Funkweg io
- Codetastatur KEYPAD 2
- Signallampe
- Amperometrische Hinderniserkennung
- Es können Lichtschranken angeschlossen werden
- Es kann eine mechanische Verriegelung des Laufwerks montiert werden
- Es kann eine Batterie für die Notstromversorgung angeschlossen werden
- Es kann eine zusätzliche Beleuchtung angeschlossen werden
- Schiene mit Kette oder Zahnriemen
- Smart Home – drahtloses System
- Garantie EXTENDED CARE – 5 Jahre

SPARK
- Einfache und schnelle Programmierung
- Vier-Kanal-Sender DART
- Wandsender 2CH
- Funkweg WIŚNIOWSKI 868
- Codetastatur ENTRACode+
- Signallampe
- Amperometrische Hinderniserkennung
- Es können Lichtschranken angeschlossen werden
- Es kann eine elektromagnetische Motorverriegelung montiert werden
- Es kann eine Batterie für die Notstromversorgung angeschlossen werden
- Geteilte Schiene mit fester Kette
- Smart Home – drahtloses System
- Garantie EXTENDED CARE – 5 Jahre

Sender **PULSAR io**
4-Kanal

METRO Smart io

Es ist ein kompletter Antrieb: voll von modernen Lösungen, die Ihren Alltag so sicher und komfortabel wie möglich machen. METRO Smart io vereint das Beste – ohne Kompromisse oder Einschränkungen.
Das Projekt ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der Marke WIŚNIOWSKI und Somfy, dem Weltmarktführer für Automatik und intelligente Steuerungssysteme.

Sender **PULSAR io**
2-Kanal

MOTO io

Der Antrieb MOTO io – das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen WIŚNIOWSKI und Somfy – vereint die wichtigsten Vorteile eines sicheren, funktionellen und zuverlässigen Antriebs. Er bietet Ihnen standardmäßig die wichtigsten Funktionen, die Sie dank des Zubehörangebots erweitern können.

Sender **DART**
4-Kanal

SPARK

WIŚNIOWSKI
868 MHz

Dies ist ein weiterer moderner Vorschlag im Angebot der Garagentor-Automatisierung. SPARK vereint alle Eigenschaften eines modernen Garagentorantriebs - von der einfachen Programmierung bis zur Möglichkeit der Steuerung über die App WIŚNIOWSKI Connected. Dieser Antrieb bietet eine Reihe von Steuerungs- und Sicherheitslösungen und ermöglicht eine optimale Gestaltung einer funktionalen und praktischen Garage.

Mit smartCONNECTED komfortabler leben

TaHoma switch - richtige Lösung für Sie, wenn:

- Sie möchten die Steuerung der Geräte im Haus zentralisieren,
- Sie haben ein Sektionaltor oder Schwingtor mit dem Antrieb MOTO io oder METRO Smart io,
- Sie planen, weitere intelligente Geräte einzusetzen.

WIŚNIOWSKI POWERED BY somfy

WIŚNIOWSKI Connected - richtige Lösung für Sie, wenn:

- Sie möchten Ihr Garagentor über Wi-Fi steuern,
- Sie haben ein Sektionaltor oder Schwingtor mit Antrieb SPARK,
- Sie planen, weitere intelligente Geräte einzusetzen.

LED–Beleuchtung in der Torkonstruktion. Noch heller.

Manchmal gibt die in der Garage installierte Beleuchtung nicht so viel Licht, wie man braucht. Es kommt auch vor, dass in alten Garagen überhaupt keine zusätzliche Beleuchtung vorhanden ist. In solchen Situationen wird eine funktionale **LED–Beleuchtung** an der Torkonstruktion montiert: unter den Führungsschienen und dem Schienenverbinder.

Die Beleuchtung ist in schwarzen Aluminiumprofilen montiert – diese elegante Lösung verleiht dem Innenraum mehr Charakter. Sie lassen sich sowohl an neuen als auch an bestehenden Garagentoren befestigen – so können auch Garagen in älteren Gebäuden beleuchtet werden. **LEDs sind energieeffizient und langlebig** – eine Garantie dafür, **dass Ihre Stromrechnung nicht steigt**. Bei Toren mit dem Antrieb METRO Smart io und SPARK wird die Beleuchtung zusammen mit dem Torantrieb eingeschaltet. Bei METRO Smart io kann die Beleuchtung jedoch auch unabhängig über den Sender des Antriebs oder die TaHoma-App gesteuert werden.



Zubehör für die Automatik von Garagentoren. Noch mehr Komfort

Codetastatur KEYPAD 2
Ermöglicht die Steuerung von Antrieben mit io–homecontrol–Technologie.
Die 2–Kanal–Codetastatur ermöglicht die Steuerung sowohl von Antrieben als auch von Funkempfängern.

Wandsender 3CH
Der 3–Kanal–Sender ermöglicht die Steuerung von Antrieben als auch Funkempfängern.
Anwendungsbeispiel:
- – vollständige Öffnung/Schließung des Tores,
- •• – LED–Beleuchtung unter den Führungsschienen und/oder unter dem Schiebeverbinder
- ••• – Kippfunktion des obersten Paneels.

Die Funkverbindung ermöglicht die Installation überall und erfordert keine Verkabelung.

Lichtschranken
verhindern eine unkontrollierte Bewegung des Torflügels bei einem Hindernis im Weg.



Belüftungsfunktion

Eine praktische Funktion, mit der die Garage belüftet werden kann, ohne das gesamte Tor zu öffnen. Das Innere des Gebäudes ist vollständig geschützt, da nur das oberste Paneel gekippt wird.

Mechanische Wagenverriegelung

Verhindert das unbefugte Öffnen des Tores von außen, z. B. durch Aufhebeln. Erhöht die Sicherheit der Garage und des gesamten Hauses.

Externer Funkempfänger io

Ermöglicht die Steuerung von Antrieben mit dem Sender Pulsar. Es handelt sich um ein Zweikanal–Gerät, mit dem 16 Sender programmiert werden können.

Batterie für Notstromversorgung

Im Falle eines Stromausfalls können einige Arbeitszyklen durchgeführt werden: z. B. um das Fahrzeug aus der Garage heraus– oder hineinzufahren.

Sonstiges Zubehör

Codetaster ENTRAcode+
PDas beleuchtete Tastenfeld erleichtert die Eingabe eines individuellen Zahlencodes. Das Gerät ist kabellos, erfordert keine Verkabelung und ist für die Aufputzmontage vorgesehen. Es ermöglicht auch das Öffnen von Toren ohne Schlüssel oder Zugangskarte.

Wandsender 2CH
Der Zweikanal–Sender ermöglicht die Funksteuerung von dem Antrieb. Das Gerät verfügt über eine Funktion der Rückmeldung mittels einer Leuchtdiode LED.

Funkempfänger WIŚNIOWSKI 868
Eine Lösung, die auf einem Zweiwege–Funkprotokoll basiert, das die Montage und Erweiterung des Steuerungssystems ermöglicht, ohne in die Wand einzugreifen. Es ist eine ideale Lösung insbesondere für Modernisierung oder Renovierungsarbeiten.

Schwingtore

Ein bewährter Klassiker.





Preisgünstige Lösung

Ideal für freistehende Garagen

In den beliebtesten Farben

Mehr über die Schwingtore

Einfache Konstruktion

und zuverlässiger Betrieb

Schwingtore sind eine beliebte und zuverlässige Lösung, die für ihre einfache Konstruktion und Benutzerfreundlichkeit geschätzt werden. Sie sind in isolierten und nicht isolierten Varianten erhältlich und bieten eine breite Auswahl an Modelle und Farben, die eine Anpassung an individuelle Bedürfnisse ermöglichen.

Das Schwingtor Komfort kann gefüllt werden mit Material Ihrer Wahl – z.B. Holz, was an die Garagenfassade angepasst werden kann.

Flügeltore

Qualität zum guten Preis.

Öffnungsbegrenzer – kontrolliert die Bewegung des Torblattes und verhindert, dass es sich zu weit öffnet.

Scharnierbegrenzung – schützt von dem möglichen Flügelaushebel.

Geschraubte Verbindungen – garantieren die Stabilität der gesamten Konstruktion aus verzinkten Stahlprofilen.

Selbstschließender Riegel – vereinfacht das Schließen der Tür.

Fuß – sorgt dafür, dass die Tür nicht unkontrolliert schließt.

Thermische Isolierung* – Polystyrol mit PVC–Paneel

*Zusatzoption

Beispielmodelle für Drehflügeltore

vertikal schmal

Modell 1 – horizontal schmal

Modell 7 – schräg „SA"

Modell 9 - horizontal Mittelsicke – Jalousie

Modell H – horizontal Mittelsicke

Modell 8 horizontal schmal - Jalousie

Tor mit Fenstern und Lüftungsgittern

Einfach bewährt,

einfach gut

Flügeltore (ein- oder zweiflügelige) sind die preiswertesten Optionen für Garagenabschlüsse. Die Verwendung von einfachen und bewährten Lösungen ist die Garantie für einen niedrigen Preis und einen zuverlässigen Betrieb.

- Rahmenelemente aus verzinkten Stahlprofilen.
- Hohe Stabilität durch geschraubte Verbindungen.
- Robuste Flügelfüllungen aus hochwertigem verzinktem Stahlblech T10.
- Aushebelschutz dank zuverlässiger Scharniersicherung.
- Öffnungsbegrenzer, der verhindert, dass der Flügel zu weit geöffnet werden kann.
- Füß zur Verhinderung eines unkontrollierten Schließens.
- Selbstschließender Riegel für einfaches Verschließen.
- Verschiedene Modelle, Farben und Designs stehen zur Auswahl.
- Die Füllung ist in einer vertikalen, horizontalen oder schrägen Ausführung erhältlich.
- Optional erhältlich mit thermischer Trennung.

Preisgünstige Lösung

Ideal für freistehende Garagen

In den beliebtesten Farben

Mehr über die Flügeltore

Zubehör und Farben
für Sektionaltore

4 Strukturen. Ein Detail, das das Tordesign unterstreicht.

Woodgrain

Smoothgrain

Sandgrain

Silkline

5 verschiedene Sicken. Klassisch oder modern? Wählen Sie den Stil, der zu Ihnen passt.

G – ohne Sicke

W – Mittelsicke

N – Schmale Sicke

V – V-Sicke

K – Kassetten-Sicke

Beispiele für Applikationen und Ausführungsmöglichkeiten. Personalisieren Sie Ihr Tor mit den Möglichkeiten aus unserem Sortiment.



Verfügbare Farben

Anthrazit sandgrain	**Golden Oak** woodgrain	**Nussbaum** woodgrain	**Anthrazit RAL 7016** woodgrain	**Athrazit RAL 7016** silkline	**Schwarz RAL 9005** silkline
Braun RAL 8014 woodgrain	**Silber RAL 9006** woodgrain	**Silber RAL 9006** silkline	**Weiß RAL 9016** woodgrain	**Weiß RAL 9016** silkline	**Golden Oak** smoothgrain
Nussbaum smoothgrain	**Anthracite Grey** 701605-167 smoothgrain	**Cream white** 137905-167 smoothgrain	**Dark Green** 612505-167 smoothgrain	**Metbrush silver** F436-1002 smoothgrain	**Silbergrau** 116700 smoothgrain
Weiß 915205-168 smoothgrain	**Schokoladenbraun** 887505-1167 smoothgrain	**Anthrazit Quartz** 436-1014 smoothgrain	**AnTEAK** 3241002-195 smoothgrain	**Eiche Dunkel** 2052089-167 smoothgrain	**Mooreiche** 3167004-167 smoothgrain
Sommerkirsche 3214009-195 smoothgrain	**Macore** 3162002-167 smoothgrain	**Oregon** 1192001-167 smoothgrain	**Sapeli** 2065021-167 smoothgrain	**Siena noce** 49237 PN smoothgrain	**Siena PL** 49254-015 smoothgrain
Siena rosso 49233 PR smoothgrain	**Winchester** 49240 XA smoothgrain	**Black Cherry** 3202001-167 smoothgrain	**Natureiche** 3118076-1168 smoothgrain	**Douglasie** 3152009-1167 smoothgrain	**Rustikale Eiche** 3149008-167 smoothgrain
Sheffield oak light F 456-3081 smoothgrain	**Sheffield oak grey** F 436-3086 smoothgrain	**Brush schwarzbraun** F436-1023 smoothgrain	**Earl Platin** 119500 smoothgrain	**Black Ulti-Matt** PX47097 smoothgrain	**Woodec Turner Oak Malt** F4703001 smoothgrain
Woodec Sheffield Oak Alpine F4703002 smoothgrain	**Woodec Sheffield Oak Concrete** F4703003 smoothgrain	**Umbragrau** F436-6065 smoothgrain	**Fenstergrau** F436-6066 smoothgrain	**Cremeweiss** F456-6001 smoothgrain	**Anthrazitgrau** F436-6003 smoothgrain
Anthrazit glatt 4367003 smoothgrain	**Goldeiche** 2178001-167 smoothgrain	**Nussbaum** 2178007-167 smoothgrain	**Anthrazit Quartz Matt** F4701014 smoothgrain	**Woodec Turner Oak Toffee** F4703004 smoothgrain	**Irish Oak** 3211305-1148 smoothgrain
Sable Noir 2100 silkline	**Sable Noir** 2100 woodgrain	**Avellino Corten** smoothgrain	**Goldbronze** smoothgrain		

Entdecken Sie weitere Lösungen und Farben für Garagentore!

Home Inclusive.
Ein System für Harmonie

Das System Home Inclusive kombiniert die Lebensdauer und hohe Qualität von Toren, Fenstern, Türen und Zäunen der Marke WIŚNIOWSKI mit umfangreichen Personalisierungsmöglichkeiten.
Sind Sie auf der Suche nach langlebigen und schönen Lösungen für Ihr Zuhause? Legen Sie Wert auf gutes Design und ein harmonisches Erscheinungsbild Ihrer Immobilie? **Wählen Sie aus 16 edlen Farben mit einer einzigartigen metallischen 3D-Struktur, wählen Sie Muster und Details und verwirklichen Sie Ihren Traum von einem perfekten Zuhause.**

- Tore, Fenster, Türen und Zäune in einem Stil
- Vielfältige Design-Kombinationen
- 16 eindrucksvolle Farben
- Korrosionsschutz: Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung

HI **EARTH**



HI **STONE**



HI **STEEL**



HI **RUBY**



Lassen Sie sich inspirieren, und lassen Sie Ihre Träume wahr werden!

Nebentüren. Aluminium-Paneeltüren bieten die Möglichkeit einer perfekten Kombination mit Garagentoren. Ihre Füllung ist die für das Sektionaltorblatt verwendetes Paneel.

WIŚNIOWSKI

Extended Care

5

bis zu **5 Jahre Garantie**

Die Garantie EXTENDED CARE ist eine auf dem Markt einzigartige Möglichkeit, die Garantie für ein automatisches Sektionaltor zu verlängern, das mit einem Antrieb METRO Smart io, MOTO io oder SPARK– vorkonfiguriert ist.

smartCONNECTED

Verwalten Sie Ihr Haus und Grundstück von jedem Ort der Welt aus. Das System smartCONNECTED integriert Garagentore, Fenster, Türen und Zaunanlagen von WIŚNIOWSKI. So können Sie Szenarien einstellen: öffnen, schließen, Status prüfen und überwachen.

Lassen Sie sich inspirieren!

Entdecken Sie unsere Online-Prospekte

Verkaufsstellen

Scannen Sie den QR-Code und finden Sie Ihre Verkaufsstelle!

https://www.wisniowski.eu/de/haendlersuche

Perfektion bis ins Detail

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
33–311 Wielogłowy, Polen

/wisniowski_official /wisniowski.group

Die im Prospekt vorgestellten Produkte sind oft mit Sonderausstattungen versehen und stimmen nicht immer mit der Standardausführung überein • Der Prospekt stellt kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar • Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen • HINWEIS: Die im Prospekt dargestellten Farben und Glasfarben sind nur als Anschauungsmaterial zu betrachten • Alle Rechte vorbehalten • Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige Zustimmung von WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. . S.K.A. vervielfältigt oder verwendet werden • 04/25/DE

BDie Broschüre wurde auf PEFC-zertifiziertem Papier gedruckt.