



Tapparelle ESTERNE

PORTONI | **FINESTRE** | PORTE | RECINZIONI

Tapparella esterna **PROTECTA**

Le tapparelle PROTECTA assicurano che lo spazio più importante per la tua famiglia sia costantemente protetto. Da qui il loro nome, che deriva da „protect” cioè „proteggere”. In estate, proteggeranno dai raggi del sole troppo intensi e in inverno manterranno più calore all'interno - grazie al quale risparmierai sull'aria condizionata e sul riscaldamento. Il loro design attenuerà inoltre i suoni provenienti dall'esterno e renderà il tuo spazio privato una vera oasi anche in edifici densi. Le **tapparelle PROTECTA** saranno un complemento funzionale delle **finestre PRIMO, DEVELO e FUTURO**.



ISOLAMENTO

Le tapparelle PROTECTA proteggono dal sole, dal freddo, dal vento e dai rumori. Isolano l'interno della tua casa da tutto ciò che può disturbare la pace e la sicurezza della tua famiglia.



CONTROLLO INTELLIGENTE

Con la funzione smartCONNECTED potete controllare le tapparelle automatiche PROTECTA dal vostro smartphone. Sei in ufficio e vuoi chiudere le tapparelle in modo che il sole cocente non surriscaldi l'interno? Fallo da remoto senza muoverti dal posto.



DESIGN MODERNO

Il design delle tapparelle PROTECTA si basa su un'eleganza senza tempo. Grazie a questo, si adatteranno a qualsiasi tipo di architettura. Tuttavia, avranno un aspetto migliore insieme con finestre, portone e recinzione WIŚNIEWSKI

Tapparelle per la tua casa **PROTECTA**

I sistemi di tapparelle esterne WIŚNIEWSKI sono stati adattati alle diverse esigenze e fasi di costruzione. È possibile scegliere tra diversi tipi di tapparelle, diverse versioni di colore e una vasta gamma di accessori. Crea un prodotto che si adatti al design della casa dei tuoi sogni e risponda a tutte le esigenze della tua famiglia.

Tipi di tapparelle **PROTECTA**

Tapparella **PROTECTA P**

Il sistema di tapparelle da incasso è progettato principalmente per case di nuova costruzione. Possono anche essere utilizzati in caso di isolamento di nuovi edifici o modernizzazione di quello esistente, a condizione che vengano apportate le modifiche appropriate all'interno dell'architrave.




1. Cassonetto della tapparella
2. Tubo di avvolgimento
3. Azionamento della tapparella
4. Telo di profili in alluminio
5. Profilo inferiore
6. Guide

Caratteristiche delle tapparelle

Sistema da incasso dedicato per l'installazione in costruzione, dove è necessario preparare adeguatamente l'architrave.

- 6 pezzi di lamelle dall'alto come lamelle non perforate
- gli appendini morbidi in acciaio/PVC con feltro
- il profilo inferiore dell'altezza 51 mm
- i tappi per profili inferiori con paraurto fisso
- le guide con guarnizione a spazzola
- lo sportello di ispezione fissata con rivetti
- posizione di estremità superiore impostata per il controllo elettrico
- pressacavo in gomma
- avvolgicavo a colori: bianco / marrone
- angolare di intonaco per l'installazione 15mm



Tapparella **PROTECTA A**


Protecta A - le tapparelle esterne adattive. Sono progettati per edifici in cui sono già state installate finestre e quelli in cui per vari motivi non è possibile utilizzare altri sistemi di tapparelle. Il colore correttamente selezionato del cassonetto li farà corrispondere alle finestre precedentemente selezionate.



Caratteristiche delle tapparelle

Sistema ad incasso dedicato per l'installazione su finestre esistenti o sulla facciata.

- 6 pezzi di lamelle dall'alto come lamelle non perforate
- gli appendini morbidi in acciaio/PVC con feltro
- il profilo inferiore dell'altezza 51 mm
- i tappi per profili inferiori con paraurto fisso
- le guide con guarnizione a spazzola
- l'aletta di ispezione fissata con rivetti
- posizione di estremità superiore impostata per il controllo elettrico
- pressacavo in gomma
- avvolgicavo a colori: bianco / marrone



Tipi di tapparelle **PROTECTA**

Tapparella **PROTECTA N**

Il sistema di tapparelle con montaggio interno e cassonetto in PVC è una soluzione utilizzata principalmente nelle nuove abitazioni. Tuttavia, nulla impedisce l'utilizzo negli edifici esistenti, ad esempio durante la sostituzione serramenti. Il cassonetto di queste tapparelle è posizionato direttamente sopra la finestra, quindi non è visibile dall'esterno.




1. Cassonetto delle tapparelle
2. Tubo di avvolgimento
3. Azionamento delle tapparelle
4. Telo di profili in alluminio
5. Profilo inferiore
6. Guide


Caratteristiche delle tapparelle


Sistema ad incasso dedicato per l'installazione su finestre esistenti o sulla facciata.


- 6 pezzi di lamelle dall'alto come lamelle non perforate
- gli appendini morbidi in acciaio/PVC con feltro
- il profilo inferiore dell'altezza 51 mm
- respingente del profilo inferiore 30mm, con MKT 18mm
- le guide con guarnizione a spazzola
- la possibilità di sottotaglio delle guide ad angolo 5 gradi
- posizione di estremità superiore impostata per il controllo elettrico
- pressacavo in gomma
- avvolgicavo a colori: bianco / marrone
- gli ancoraggi di montaggio
- il connettore del coperchio laterale per telaio della finestra



 Cassonetto arrotondato con diffusore



 Cassonetto arrotondato con diffusore



Tapparella **PROTECTA N**

Le tapparelle **Protecta S** sono un sistema di tapparelle con scatola di polistirolo, possono essere utilizzate sia in strutture di nuova costruzione, sia nella modernizzazione di edifici esistenti, durante la sostituzione di falegnameria delle finestre. Il cassonetto è realizzato in un materiale caratterizzato da ottime proprietà termiche, durante il montaggio viene posizionato sopra la finestra.




1. Cassonetto delle tapparelle
2. Tubo di avvolgimento
3. Azionamento delle tapparelle
4. Telo di profili in alluminio
5. Profilo inferiore
6. Guide

Caratteristiche delle tapparelle

Sistema ad incasso dedicato per l'installazione su finestre esistenti o sulla facciata.

- 6 pezzi di lamelle dall'alto come lamelle non perforate
- gli appendini morbidi in acciaio/PVC con feltro
- il profilo inferiore dell'altezza 51 mm
- respingente del profilo inferiore 30mm
- le guide con guarnizione a spazzola
- la possibilità di sottotaglio delle guide ad angolo 5 gradi
- posizione di estremità superiore impostata per il controllo elettrico
- pressacavo in gomma
- avvolgicavo a colori: bianco / marrone
- gli ancoraggi di montaggio
- il connettore del coperchio laterale per telaio della finestra




Attrezzatura per tapparelle esterne

Automazione Somfy PREMIUM

Motore a cavo con rilevamento ostacoli (Somfy Solus P&P VVF)

Motore cavo con finecorsa meccanici (Somfy Solus 2PA)



Motore ibrido cavo-radio

Due tipi di controllo: a cavo e radio, rilevamento automatico del senso di rotazione e possibilità di regolazione automatica o permanente delle posizioni finali (Somfy RS100 io Hybrid)

Motore radio io

Il rilevamento automatico del senso di rotazione e la possibilità di regolazione automatica o permanente delle posizioni dei finecorsa (Somfy RS100 io)

Motore radio io con rilevamento ostacoli e finecorsa automatici (Somfy Oximo io)



I ganci autobloccanti Somfy LOCK TO PLAY



Situo io II telecomandi di marca Somfy in tecnologia io




Smooove io - trasmettitore radio a parete a 1 canale

Automazione STANDARD Aluprof

Motore a cavo con finecorsa meccanici, comandato da un interruttore a tasto.

Motore a cavo di sovraccarico con finecorsa elettronici integrati, controllati da un interruttore a tasto.



Motore radio con ricevitore incorporato e finecorsa meccanici, controllati da trasmettitori radio serie DC.

Motore a radio con ricevitore incorporato e finecorsa elettronici, controllati da trasmettitori radio serie DC. Possibilità di collegare un interruttore a campana.


Tipi di **TELO**



Telo perforato
Armatura non perforata



Telo senza perforazioni
Armatura non perforata



Il telo senza perforazioni fornisce un completo isolamento dal vento e dal sole. D'altra parte, la versione perforata dopo aver aperto la sigillatura consente la ventilazione della stanza con la tenda chiusa. Le perforazioni consentono anche una delicata illuminazione dell'interno della casa.

Tipi di telo

Telo PA39 - superficie max 6 m², larghezza max - 3200 mm,
Telo PA43 - superficie max 9 m², larghezza max - 3300 mm,



Vivi più comodamente con smartCONNECTED

Gestisci la tua casa con i prodotti WIŚNIEWSKI automaticamente, ovunque tu sia



I TUOI VANTAGGI CON L'APP

COMPATIBILITÀ

controlli il cancello, le porte, le tapparelle e non solo

SICUREZZA

proteggi l'applicazione con un codice di accesso individuale

ASSISTENTE VOCALE

controlla i tuoi dispositivi domestici con la tua voce quando colleghi l'assistente vocale Google

CONTROLLO DA REMOTO

Gestisci la tua casa, controlla lo stato e automatizza i dispositivi domestici intelligenti da qualsiasi luogo

Le tapparelle con controllo intelligente smartCONNECTED possono essere controllate da remoto utilizzando uno smartphone o un tablet. Grazie a questo, è possibile regolare facilmente l'accesso alla luce e la privacy nella stanza, senza dover toccare fisicamente le tapparelle. Centrallina smartCONNECTED Box collega tutti i dispositivi domestici in un unico sistema di controllo intelligente. Può includere portoni, finestre, porte e tapparelle WIŚNIEWSKI e molti altri elementi della casa utilizzando la tecnologia io homecontrol



smartCONNECTED Box

smartCONNECTED Box è un pannello di controllo che collega tutti i dispositivi domestici in un unico sistema di controllo intelligente. Può includere portoni, finestre, porte e tapparelle WIŚNIEWSKI e molti altri elementi della casa utilizzando la tecnologia io homecontrol - tra l'altro serrande e tapparelle interne.



TaHoma Switch




Con TaHoma Switch puoi controllare i dispositivi in casa tua utilizzando il tuo smartphone, tablet o computer. La grafica chiara e il sistema intuitivo lo rendono una soluzione per tutti. Un feedback aggiuntivo e immediato ti dà la certezza che le attività sono state completate correttamente e non hanno incontrato ostacoli.




Colori

Oltre al tipo di tapparelle, puoi scegliere il colore giusto che si abbinerà alle finestre della tua casa. Le tapparelle PROTECTA WIŚNIEWSKI possono essere realizzate in ben 22 versioni di colore. Approfittate delle attrezzature e opzioni di esecuzione aggiuntive per adattarle ulteriormente alle vostre esigenze.

Teli delle tapparelle



Per motivi tecnici di stampa, i colori effettivi possono differire dai colori mostrati nelle illustrazioni e nelle fotografie. Quando si effettua un acquisto, si consiglia di consultare il venditore. ⁽¹⁾ ATTENZIONE ! Colori disponibili solo nell'armatura Pa39. ⁽²⁾ Colori disponibili solo nell'armatura BP41R





DESIGN

Tapparelle WIŚNIEWSKI

Ispirazioni







Scegli

Finestre WIŚNIEWSKI

Scoprite voi stessi che le finestre WIŚNIEWSKI sono la scelta migliore per voi e la vostra casa.

Dettagli: www.wisniewski.pl/it/per-la-casa/porte-e-finestre



Scegli un set complementare. Portone da garage, finestre, porte e recinzioni che combinano il meglio: design eccellente, altissima qualità e moderne tecnologie. È la combinazione perfetta per la tua casa e la tua garanzia di comfort ogni giorno!



WIŚNIEWSKI è un magnate nella produzione di portoni, finestre, porte e recinzioni. Ci preoccupiamo dei nostri clienti, perché vogliamo che siano in grado di ricevere le soluzioni perfette per se stessi - prodotti che si uniscono alla loro visione e piano, e allo stesso tempo garantiscono la massima qualità. WIŚNIEWSKI offre soluzioni complementari. Grazie a loro, le persone creano le case dei loro sogni e possono viverle. WIŚNIEWSKI è un marchio per coloro che apprezzano la perfezione in ogni dettaglio, comprendono il ruolo della qualità e vogliono che faccia parte della loro vita.

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
33-311 Wielogłowy, Polonia

 /wisniewski_official

 /wisniewski.group

I prodotti mostrati nel presente materiale spesso hanno la dotazione fuori standard e non sempre sono conformi alla realizzazione standard

- La scheda tecnica non costituisce offerta ai sensi del Codice Civile
- Il Produttore si riserva il diritto di introdurre delle modifiche
- ATTENZIONE: I colori e le sfumature dei vetri presentati nella scheda tecnica hanno carattere illustrativo
- Tutti i diritti riservati
- La riproduzione e l'uso, anche in parte, solo col consenso di WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
- 04.23/IT



Brochure realizzata su carta
certificata PEFC.

